



Vliv domácího násilí na zdraví obětí.



ROSA
30.11.2015

ROSA




- Založená v roce 1993
- Poskytuje komplexní pomoc ženám, obětem domácího násilí a jejich dětem

ROSA má dvě registrované sociální služby:


- Odborné sociální poradenství – dvě poradny a SOS krizová linka a internetové poradenství
- Azylové ubytování - Azylový dům s utajenou adresou pro oběti násilí a pronásledování a dva utajené azylové byty
- Vedle přímé práce pro oběti, prevence, vydávání publikací, kampaně

Vliv násilí na zdraví žen, rok 2010



- V roce 2010 jsme zpracovaly sociologickou sondu Vliv domácího násilí na zdraví žen, obětí násilí i jejich dětí za podpory VZP. Pro účely této statistiky byla zpracována data 203 klientek. Oběťmi násilí ve vztahu byly ženy všech věkových skupin, nejčastěji pomoc vyhledaly ženy ve skupině 32 - 44 let.
- Z našeho výzkumu vyplynulo:
- 100 % žen, obětí DN - má zkušenost s psychickým násilím
- 74,9 % žen, obětí DN – má zkušenost s fyzickým násilím
- 65,5 % žen, obětí DN - má zkušenost s ekonomickým násilím
- 42,8 % žen, obětí DN – má zkušenost se sexuálním násilím


Fyzické následky na zdraví žen



Jednalo se o fyzické následky na zdraví

- Pohmožděniny, podlitiny, tržné rány, zlomeniny, vyražené zuby, proražený bubínek, poranění krční páteře , otřes mozku, krvácení do mozku a další)
- Psychosociální onemocnění - jako jsou migrény, bolesti žaludku, pánve, krvácení, astma, vysoký TK, úzkosti, stres, úbytek na váze, deprese).
- V důsledku dlouhodobého stresu se objevilo i nádorové onemocnění(rakovina prsu, dělohy)

Zdravotní následky na psychické zdraví:



- Úzkosti, deprese, psychiatrická medikace 11.3 %
- Posttraumatická stresová porucha 2 %
- Pokus o sebevraždu.....1.5 %
- Sebevražda s trvalými následky.....0.5 %

Projekt Rosy „Stop násilí pro zdravotnictví“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů



www.norwaygrants.org



Partnerem Rosy v projektu Stop násilí pro zdravotnictví je Vysoká škola zdravotnická



STOP NÁSILÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ




- Vzdělávací manuál , včetně e-learningových materiálů pro zdravotníky- sestry a záchranáře,
- instruktážní videa, jak postupovat v případě obětí domácího násilí.
- Cílem projektu -prevence, větší informovanost konkrétní pomoci obětem domácího násilí i násilí na ženách
- Předcházet napadání záchranářů.
- Projekt se uskutečňuje za spolupráce ROSY s Vysokou školou zdravotnickou o.p.s.
- Součástí tohoto projektu budou i bezplatná školení na zdravotních školách, ale i v nemocnicích.

Zdravotní dopady násilí na ženách




- V tomto projektu jsme se zaměřily také na zjištění dopadů násilí na ženách- dotazníkovou metodou našich klientek ROSY.
- Zatím jsme vyhodnotily za 5 měsíců- 106 dotazníků od týraných žen, obětí domácího násilí,
- výsledný projekt i dotazníkové šetření bude ukončeno v dubnu 2016


Zranění klientek v důsledku napadení partnerem, ROSA 2015




Zdravotní a psychologické obtíže obětí násilí v důsledku prožitého násilí



Vyhledala klientka po napadení partnerem lékařskou pomoc?



Pokud žena vyhledala zdravotnické zařízení, byla to péče:



Co by ženy, oběti DN- změnily na přístupu zdravotníků :



- Citlivější přístup, empatie, důvěra a podpora oběti, pojmenovat jasně násilí
- Aby se zdravotník, lékař zeptal, kdo to způsobil, doplňující otázky- zda má z násilníka strach
- Dát ženě, oběti DN kontakty (letáčky) na pomáhající organizace
- Vyhodnotit hrozící nebezpečí- větší informovanost zdravotníků v problematice DN

Prevence-dotazování




- Dotazovaly jsme se žen, zda by uvítaly v rámci prevence , aby se lékaři dotazovali zda zdravotní problémy(zranění)- nemohou souviset se zkušeností s násilím v rodině?
- 93 žen (87 %)..... ANO
- 3 ženy (3%).....NE
- 10 žen (9%).....se nevyjádřilo


Závěr: - důsledky násilí:

- Důsledky domácího násilí na zdraví žen a následně další zdravotní péče jsou velké.
- Vedle okamžitých traumat, způsobených týráním a zneužíváním, dochází i ke vzniku dalších chronických zdravotních problémů, jako jsou deprese, posttraumatická stresová porucha, ale i závislost na alkoholu, pokusy o sebevraždu, či dokonané sebevraždy.
- Sebevražda může být někdy pro takto týranou ženu řešením, jak uniknout ze vztahu, má pocit, že není jiné východisko
- Je nutné si také uvědomit, že zdravotní následky intimního násilí- pokračují dlouho po ukončení násilí

Tým ROSA



ROSA



Děkuji za pozornost.

- ◉ Zdena Prokopová, ROSA
- ◉ SOS linka: 602 246 102
- ◉ E- mail: azyl@rosa-os.cz
- ◉ info@rosa-os.cz
- ◉ www.stopnasili.cz
- ◉ www.rosa-os.cz